

Action

Porte de garage
motorisée

dès **1098 €¹⁾**

Action

Porte d'entrée
sans partie latérale

dès **1998 €¹⁾**

ARTICLES PROMOTIONNELS 2023

Portes de garage. Portes d'entrée. Portes d'entrée secondaires.

HÖRMANN

Responsable depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. A cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.



« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.



HÖRMANN MISE SUR LE VERT. PORTES CLIMATIQUEMENT NEUTRES POUR VOTRE MAISON.

Pour la production de nos portes promotionnelles, nous utilisons du courant 100 % écologique ; et de nombreuses autres mesures nous permettent d'économiser plusieurs milliers de tonnes de CO₂. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection du climat en coopération avec ClimatePartner.



Vous trouverez de plus amples informations sur www.hormann.fr/a-propos-de-hoermann/environnement



Climatiquement neutre
Produit
ClimatePartner.com/14241-2007-1001



Protégez-vous des individus indésirables

Outre les portes d'entrée, les cambrioleurs tentent souvent de s'introduire par la porte du garage pour entrer dans la maison ou pour voler des objets dans le garage. En revanche, si le cambrioleur n'arrive pas à ses fins au bout de 90 secondes, il renonce généralement à son effraction. C'est pourquoi la moitié des tentatives de cambriolage échoue lorsque la porte d'entrée et la porte de garage sont suffisamment sécurisées.





Équipement de sécurité CR 3
De série pour les portes d'entrée ThermoSafe en aluminium



Équipement de sécurité CR 2
De série pour les portes d'entrée Thermo65 en acier / aluminium



Équipement de sécurité CR 2
En option pour les portes de garage sectionnelles RenoMatic

LE PETIT PLUS EN SÉCURITÉ. Avec l'équipement de sécurité CR 3 pour nos portes d'entrée ThermoSafe et CR 2 pour nos portes de garage RenoMatic et portes d'entrée Thermo65, les éventuels voleurs auront beaucoup de mal à s'introduire chez vous. Nous protégeons ainsi votre maison des individus indésirables. En outre, cette solution de sécurité certifiée est très discrète, contrairement aux produits de la concurrence.





8

Portes de garage
sectionnelles
RenoMatic



22

Portes d'entrée en
aluminium
ThermoSafe



34

Portes d'entrée en
acier / aluminium
Thermo65
Portes d'entrée
secondaires en
acier / aluminium
Thermo46

Portes de garage sectionnelles RenoMatic



- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un fonctionnement silencieux
- Motorisation de porte ProLift 700
- Galvanisation couleur argent sur la face interne de la porte sur toutes les surfaces de portes
- Dimensions promotionnelles :
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm

De série



Motorisation ProLift 700

- Faible consommation électrique
- Programmation simple
- Automatisme d'arrêt
- Rail de guidage
- Vitesse d'ouverture 13,5 cm/s
- Garantie 5 ans
- 2 émetteurs avec œillet pour porte-clés inclus

EN HAUT A GAUCHE. Porte de garage sectionnelle RenoMatic à rainures M Woodgrain en blanc trafic RAL 9016

EN BAS A GAUCHE. Porte de garage sectionnelle RenoMatic à rainures L Slategrain en aluminium gris RAL 9007

A DROITE. Porte de garage sectionnelle RenoMatic à rainures L Planar en CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique





Action

Rainures M
Woodgrain

1098 €¹⁾

seulement

motorisation de porte incl.



Action

Rainures L
Slategrain

1198 €¹⁾

seulement

motorisation de porte incl.



Action

Rainures L
Planar

1298 €¹⁾

seulement

motorisation de porte incl.

Porte de garage sectionnelle RenoMatic

Rainures M Woodgrain / Decocolor



Le rainurage discret et la surface structurée ou laquée caractérisent la porte de garage sectionnelle RenoMatic à rainures M. La surface Woodgrain se distingue par son motif à trait de scie fidèle et sa robustesse.

La surface DecoColor laquée séduit par son aspect bois naturel en 3 décors. Elle n'est pas identique à la finition Decograin des portes d'entrée Hörmann.

Couleurs:

- 1 Blanc trafic RAL 9016
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Aluminium gris RAL 9007
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016
- 6 Noir foncé RAL 9005
- 7 Brun terre RAL 8028

Decocolor:

- 8 Golden Oak
- 9 Dark Oak
- 10 Night Oak



Action

Rainures M
Woodgrain /
Decocolor

1098 €¹⁾
seulement

motorisation de porte incl.





¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

Porte de garage sectionnelle RenoMatic

Rainures L Slategrain





Les plaques en ardoise caractérisent la surface Slategrain structurée. Elles confèrent leur aspect si particulier à la porte de garage sectionnelle RenoMatic à rainures L.

Action

Rainures L
Slategrain


1198 €¹⁾
seulement

motorisation de porte incl.





Surface Slategrain moderne
avec structure ardoise en blanc trafic RAL 9016



3



4



7

Couleurs promotionnelles :

- 1 Blanc trafic RAL 9016
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Aluminium gris RAL 9007
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016
- 6 Noir foncé RAL 9005
- 7 Brun terre RAL 8028

Porte de garage sectionnelle RenoMatic

Rainures L Planar







La porte de garage sectionnelle RenoMatic à rainures L séduit par la répartition généreuse de ses panneaux et son aspect mat moderne en teintes Matt deluxe Hörmann. La surface Planar lisse séduit par son raffinement.


Action

Rainures L
Planar

1298 €¹⁾
seulement


motorisation de porte incl.





Surface Planar lisse

d'une élégance raffinée en blanc trafic CH 9016 Matt deluxe



Couleurs promotionnelles :

- 1** Blanc trafic CH 9016 Matt deluxe
- 2** Aluminium blanc CH 9006 Matt deluxe
- 3** Aluminium gris CH 9007 Matt deluxe
- 4** Anthracite métallique CH 703 Matt deluxe
- 5** Gris anthracite CH 7016 Matt deluxe
- 6** Noir CH 905 Matt deluxe
- 7** Brun terre CH 8028 Matt deluxe

Porte de garage sectionnelle RenoMatic

Equipements, dimensions et packs complémentaires



Bonne isolation thermique

La porte de garage sectionnelle RenoMatic dispose d'une isolation thermique à double paroi. Ses panneaux d'une épaisseur de 42 mm garantissent un fonctionnement silencieux et sans à-coups. Les panneaux sont dotés à l'extérieur d'un revêtement d'apprêt polyester **1**. La face intérieure des panneaux est disponible avec galvanisation couleur argent **2**. La technique à ressorts de traction dotée d'un système de ressorts doubles breveté et le ressort de torsion avec sécurité de rupture de ressort contrôlée protègent le tablier de porte de toute chute. Grâce à sa bonne isolation thermique, cette porte est idéale pour les garages jouxtant la maison ou possédant une porte de communication avec celle-ci.

Protection longue durée optimale **3**

Le pied de cadre dormant de 4 cm en matière synthétique protège durablement votre porte de la corrosion et – contrairement aux solutions concurrentes – de l'eau susceptible de s'accumuler dans cette zone. Le pied enveloppe le cadre dormant dans la zone sujette à la corrosion, créant ainsi une protection longue durée efficace.

Aspect identique


L'impression d'ensemble harmonieuse d'une porte est le fruit d'innombrables petits détails. Pour les portes à surface Woodgrain, Slategrain ou Planar, nous livrons par exemple le faux-linteau de compensation **4** toujours assorti à la surface²⁾ et à la couleur du tablier de porte. Les montants latéraux **5** sont toujours en surface Woodgrain, blanc trafic RAL 9016 (assorti à la surface blanche pour les portes à rainures M). Pour une harmonie esthétique de la porte, des revêtements de cadre dormant assortis sont disponibles (voir page 17).

Portillons indépendants assortis à la porte **6**

Pour la porte de garage sectionnelle RenoMatic, des portillons indépendants assortis sont également disponibles avec d'étroits profilés en aluminium. Les panneaux de porte sont assortis au motif de porte ainsi qu'à la surface et à la couleur. Il en résulte une impression globale harmonieuse de la porte et du portillon indépendant.

Exclusivité Hörmann

- Pied de cadre dormant synthétique



4 dimensions promotionnelles

Hauteurs de porte en mm		
2125	●	●
2000	●	●
	2375	2500
Largeurs de porte en mm		



Kit de nettoyage et d'entretien

Pour un aspect de porte élégant et durable

- Nettoyant pour portes (destiné au nettoyage de toutes les surfaces)
- Eponge multi-usage
- Polish 2 en 1 pour portes
- Eponge d'application, 2 chiffons microfibre
- Huile pour portes



Action

68 €¹⁾ seulement



Revêtements de cadre dormant assortis

- Revêtements de cadre dormant identiques aux panneaux ²⁾
- Pour un aspect harmonieux de la porte dans les moindres détails



Pack complémentaire

Supplément dès 58 €¹⁾

¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

²⁾ Pour Slategrain avec surface lisse

Porte de garage sectionnelle RenoMatic

Motorisation de porte de garage ProMatic en option



Version motorisée pour plus de confort

La porte RenoMatic est livrée de série avec la motorisation de porte ProMatic **1** et l'émetteur à 4 touches HSE 4 BS. **2** La technique de motorisation sur rails assure un mouvement discret et silencieux de la porte. De plus, l'automatisme d'arrêt fiable stoppe immédiatement la porte en cas d'obstacle.

Système radio BiSecur avec sécurité certifiée

Le système radio bidirectionnel BiSecur fait figure de technologie d'avenir pour la commande confortable et sûre des motorisations de porte de garage et portails, motorisations de porte, éclairages et plus encore. Conçue par Hörmann avec une portée stable et sans interférences, cette méthode de cryptage BiSecur extrêmement sécurisée empêche efficacement toute copie de votre signal radio par des tiers. Elle a été testée et homologuée par des experts en sécurité indépendants.

Commande fiable

Les portes sectionnelles Hörmann sont testées et certifiées suivant les strictes exigences de la norme européenne 13241 en matière de sécurité, et ce en tant que porte à commande manuelle ou en combinaison avec une motorisation Hörmann **3**. Aucune porte sectionnelle ne saurait être plus sûre.




Exclusivité Hörmann

- Système radio BiSecur
- Sécurité antirelevage mécanique dans le rail de motorisation

Pack complémentaire

Motorisation de porte de garage ProMatic 4

Supplément de **98 €¹⁾**



Ouverture de porte intelligente et plus rapide

Sur demande et moyennant supplément, la porte de garage sectionnelle RenoMatic est disponible avec la motorisation de porte rapide et intelligente SupraMatic E **1** incluant l'émetteur à 4 touches HSE 4 BS **2**.

- Vitesse d'ouverture²⁾ jusqu'à 75 % plus rapide à hauteur de 25 cm/s
- Commande intelligente avec l'appli BlueSecur Hörmann **3**
- Eclairage LED jusqu'à 3 fois plus clair²⁾
- Faible consommation d'énergie en mode veille inférieure à 1 watt
- Capot de motorisation en acier inoxydable au design exclusif

Pack complémentaire


Motorisation de porte de garage SupraMatic 4

Supplément de **198 €¹⁾**



Hörmann BlueSecur

Récepteur Bluetooth de série pour commande par smartphone via l'appli BlueSecur Hörmann



¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

²⁾ Par rapport à une ProMatic série 3

Porte de garage sectionnelle RenoMatic

Une aération sécurisée optimale



Une aération régulière du garage est primordiale, en particulier pour les portes de garage à isolation thermique. Pour éviter la pénétration de saletés, de feuilles mortes ou de petits animaux dans le garage, l'aération est réalisée par la position oscillante du panneau supérieur (équipement en option). Pour une aération efficace énergétiquement, nous recommandons en outre des capteurs climatiques, à l'intérieur et l'extérieur, régulant automatiquement l'aération.

- Position d'aération optimale grâce au panneau supérieur
- Le panneau inférieur reste, quant à lui, solidement verrouillé au sol
- Aucune pénétration de poussière, de feuilles mortes et de petits rongeurs
- Des capteurs climatiques régulent l'aération automatiquement



Support-galet articulé

- Aération optimale du garage grâce à l'ouverture du panneau supérieur de porte
- Le panneau inférieur reste, quant à lui, solidement ancré au sol
- La poussière, les feuilles mortes ou les petits rongeurs sont efficacement bloqués à l'extérieur



Pack complémentaire²⁾

Supplément de **88 €¹⁾** seulement



Capteur climatique intérieur HKSI



- Surveille l'humidité de l'air dans le garage
- Ouvre la porte pour aérer et la ferme automatiquement lorsque l'humidité de l'air est régulée

Pack complémentaire²⁾

Supplément de **98 €¹⁾** seulement



Capteur climatique extérieur HKSA



- Mesure l'humidité de l'air à l'extérieur
- Empêche l'ouverture de la porte si l'humidité de l'air est trop élevée

Pack complémentaire²⁾

Supplément de **68 €¹⁾** seulement

Grâce à l'unité centrale Smart Home Hörmann homee Brain, vous pouvez ouvrir et fermer vos portes et portails Hörmann avec davantage de confort. Et ce à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, des quatre coins du monde – tout simplement par smartphone, tablette ou PC. En outre, le système est extrêmement sûr, facile à utiliser et peut être complété par d'autres appareils compatibles tels que des caméras de sécurité, des stations météo, des éclairages, des interrupteurs, des thermostats de chauffage, des volets roulants et pare-vues, des détecteurs de fumée et de mouvement, des contacts de fenêtre et de porte.



- Cube de base Hörmann homee Brain **1** avec système radio BiSecur pour commande par application dans le réseau domestique, ou dans le monde entier via Internet
- Installation simple en peu d'étapes
- Commande vocale ou par appli pour plus de confort
- Fonctions utiles, notamment les scénarios confortables, et commande aisée de plusieurs appareils avec un seul ordre

Action ²⁾

Unité centrale Smart Home
Hörmann homee Brain

238 €¹⁾ seulement



1



Motorisations de
porte de garage



Motorisations de
portail



Motorisations de
portes



Serrures de porte



Récepteurs radio



Sécurité (p. ex.
caméras)



Confort
(p. ex. éclairage)



Economies d'énergie
(p. ex. thermostats de
chauffage)

¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

²⁾ Disponible uniquement avec moteur ProMatic 4 ou SupraMatic 4

Action

ThermoSafe
sans vitrage

3198 €¹⁾
seulement

95





Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe



- 12 motifs promotionnels modernes
- 3 motifs promotionnels classiques
- Isolation thermique élevée avec coefficient U_D jusqu'à env. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$
- Equipement de sécurité anti-effraction CR 3 de série⁴⁾
- Triple vitrage thermique avec verre de sécurité des deux côtés pour une sécurité anti-effraction de l'extérieur et une protection contre les accidents de l'intérieur
- Fabrication sur mesure jusqu'à $1250 \times 2250 \text{ mm}$
- En option pour les grands formats jusqu'à $1250 \times 2350 \text{ mm}^5$
- En option avec parties latérales et/ou imposte vitrée⁵⁾



Garantie de 10 ans²⁾

Equipement anti-effraction CR 3 de série
et engagement de sécurité de 10 ans



Isolation thermique élevée³⁾

Coefficient U_D jusqu'à env. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Equipement de sécurité CR 3⁴⁾

De série

A GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 860, gris anthracite RAL 7016, parties latérales en option

¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

²⁾ Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site www.hoermann.com

³⁾ Selon la taille de la porte, valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de $1230 \times 2180 \text{ mm}$

⁴⁾ Pour les portes d'entrée sans parties latérales / imposte vitrée, en option pour les portes d'entrée avec parties latérales / imposte vitrée moyennant supplément et avec délai de fabrication prolongé

⁵⁾ Moyennant supplément et avec délai de fabrication prolongé

Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe

Motifs de porte avec ou sans vitrages



Sans vitrage



Motif 860



Motif 871



Motif 872



Motif 459

Action

ThermoSafe
sans vitrage

3198 €⁽¹⁾
seulement

Avec vitrage



Motif 138



Motif 189



Motif 454



Motif 407

Action

ThermoSafe
avec vitrage

3398 €⁽¹⁾
seulement



Motif 501



Motif 502



Motif 503



Motif 504




Motif 505




Motif 686




Motif 867




1




2




3



4



5



6



7



8

Couleurs promotionnelles²⁾

- 1 Blanc trafic RAL 9016 mat
- 2 Gris aluminium RAL 9007 structure fine mate
- 3 Gris pierre RAL 7030 structure fine mate
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016 mat
- 6 Gris anthracite RAL 7016 structure fine mate
- 7 Noir foncé RAL 9005 structure fine
- 8 Couleur brune CH 607

¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

²⁾ Couleur promotionnelle pour l'extérieur, en blanc trafic RAL 9016 mat pour l'intérieur.

Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe

Motifs de porte modernes avec vitrages



Action

ThermoSafe
avec vitrage

3398 €¹⁾
seulement



Equipement de sécurité CR 3²⁾
De série



ThermoSafe motif 189

- Couleur promotionnelle blanc trafic RAL 9016 mat
- Poignée en acier inoxydable HOE 615
- Verre thermique à motif Float mati avec 7 bandes transversales transparentes (hauteur 10 mm)
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$

ThermoSafe motif 501

- Couleur promotionnelle gris pierre RAL 7030 mat
- Poignée en acier inoxydable HOE 500
- Verre décoratif Satinato
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$

ThermoSafe motif 502

- Couleur promotionnelle noir foncé RAL 9005 structure fine
- Poignée en acier inoxydable HOE 500
- Verre décoratif Satinato
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$



ThermoSafe motif 503

- Couleur promotionnelle blanc trafic RAL 9016 mat
- Poignée en acier inoxydable HOE 500
- Verre à motif Float mati avec 7 bandes transversales transparentes (hauteur 10 mm)
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$



ThermoSafe motif 504

- Couleur promotionnelle teinte marron CH 607, structure fine mate
- Poignée en acier inoxydable HOE 500
- Verre à motif Float mati avec 5 bandes transversales transparentes (hauteur 10 mm)
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$



ThermoSafe motif 505

- Couleur promotionnelle gris anthracite RAL 7016 mat
- Poignée en acier inoxydable HOE 500
- Verre à motif Float mati avec 4 bandes transversales transparentes (hauteur 10 mm)
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$

¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

²⁾ Pour les portes d'entrée sans parties latérales / imposte vitrée, en option pour les portes d'entrée avec parties latérales / imposte vitrée moyennant supplément et avec délai de fabrication prolongé

³⁾ Selon la taille de la porte, valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de 1230 x 2180 mm

Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe

Motifs de porte modernes sans vitrage



Action

ThermoSafe
sans vitrage

3198 €¹⁾
seulement



Équipement de sécurité CR 3²⁾
De série



ThermoSafe motif 860

- Couleur promotionnelle blanc trafic RAL 9016 mat
- Poignée en acier inoxydable HOE 700
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$

ThermoSafe motif 871

- Couleur promotionnelle gris anthracite RAL 7016, structure fine mate
- Poignée en acier inoxydable HOE 710, largeur de rainure 5 mm
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$

ThermoSafe motif 872

- Couleur promotionnelle anthracite métallique CH 703, structure fine mate
- Poignée en acier inoxydable HOE 615, largeur de rainure 5 mm
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$

Action

ThermoSafe
avec vitrage

3398 €¹⁾
seulement



Équipement de sécurité CR 3²⁾
De série



ThermoSafe motif 459

- Couleur promotionnelle blanc trafic RAL 9016 mat
- Poignée en acier inoxydable HOE 14-2
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,88 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$

ThermoSafe motif 454

- Couleur promotionnelle teinte marron CH 607, structure fine mate
- Poignée couleur laiton HOE 14-4 en option
- Verre à motif Reflo sablé avec bord non sablé (20 mm sur tout le pourtour)
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$

ThermoSafe motif 407

- Couleur promotionnelle blanc trafic RAL 9016 mat
- Poignée en acier inoxydable HOE 14-2
- Verre à motif Reflo sablé avec bord non sablé (20 mm sur tout le pourtour)
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$

¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

²⁾ Pour les portes d'entrée sans parties latérales / imposte vitrée, en option pour les portes d'entrée avec parties latérales / imposte vitrée moyennant supplément et avec délai de fabrication prolongé

³⁾ Selon la taille de la porte, valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de 1230 x 2180 mm

Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe

Poignée extérieur au choix pour design individuel

Incluant

Choisissez une poignée individuelle pour votre motif de porte d'entrée

Supplément

Si vous choisissez la poignée HOE 501 ou 701 pour votre motif de porte d'entrée

78 €¹⁾ seulement



HOE 500
Acier inoxydable
brossé

HOE 600 / 615 / 610
Acier inoxydable
brossé
Longueurs de
poignée :
950 mm (HOE 600)
1100 mm (HOE 615)
1250 mm (HOE 610)

HOE 700
Acier inoxydable avec
partie centrale
décorative

HOE 710
Acier inoxydable
brossé

HOE 501
Acier inoxydable
brossé

HOE 701
Acier inoxydable
avec partie centrale
décorative


Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe

Packs complémentaires attractifs



Design

- Paumelles masquées, pour une esthétique raffinée



Pack complémentaire

Supplément de **358 €¹⁾** seulement



black.edition

- Poignée extérieure HOE 501 et rosace extérieure en noir foncé RAL 9005 structure fine
- pour un aspect extérieur moderne



Pack complémentaire

Supplément de **118 €¹⁾** seulement

¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe

Conception d'entrées avec parties latérales et impostes vitrées



Action

Par partie latérale

Float

P. ex.

400 x 2250 mm




dès **828 €¹⁾**

Vitrages

- 1 Float transparent
- 2 Float mati
- 3 Satinato
- 4 Verre à motif

Conseil :

L'exécution Satinato a une teinte légèrement plus verte et laisse entrer un peu plus de lumière que le verre Float mati. Satinato est donc le choix idéal pour les portes d'entrée sans parties latérales ni imposte vitrée ainsi que pour les couloirs relativement sombres.



Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe

Variantes de serrure pour plus de sécurité et de confort

Au choix, sans supplément



Serrure standard H5 avec verrouillage 5 points, rosace de sécurité et pènes à crochet, VdS classe C ou **serrure automatique S5** avec 5 points de verrouillage et verrouillage mécanique automatique 4 points, VdS classe B

Supplément

Gâche électrique pour serrure H5
dès **118 €¹⁾**

Supplément

Serrure S5 Comfort
dès **548 €¹⁾**



Serrure standard H5 avec gâche électrique ou **serrure automatique S5 Comfort avec gâche automatique** pour ouvrir la porte de l'intérieur d'une simple pression de bouton

Supplément

1118 €¹⁾



Serrure automatique S5 Scan
Pour ouvrir la porte de l'extérieur avec votre empreinte digitale

Supplément

1288 €¹⁾



Serrure automatique S5 Code
Pour ouvrir la porte de l'extérieur en saisissant un code

Supplément

748 €¹⁾



Serrure automatique S5 Smart
Pour ouvrir la porte de l'intérieur et l'extérieur par système radio BiSecur avec un émetteur de série d'une valeur de 38 €

Supplément

748 €¹⁾



Serrure automatique S5 Bluetooth
Pour ouvrir la porte de l'intérieur et de l'extérieur via un récepteur Bluetooth et votre smartphone avec l'appli BlueSecur Hörmann

¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

Portes d'entrée en acier / aluminium Thermo65



- Six motifs promotionnels avec ou sans vitrage
- Vantail de porte en acier de 65 mm à rupture de pont thermique
- Isolation thermique élevée avec coefficient U_D jusqu'à env. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$
- Equipement de sécurité anti-effraction CR 2 de série⁴
- Fabrication sur mesure jusqu'à $1250 \times 2250 \text{ mm}$
- En option avec parties latérales et/ou imposte vitrée⁵



Garantie de 5 ans²



Isolation thermique élevée³
Coefficient U_D jusqu'à env. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Equipement de sécurité CR 2⁴
De série

Portes d'entrée secondaires Thermo46



→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 42.

¹ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

² Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site www.hoermann.com

³ Selon la taille de la porte, valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de $1230 \times 2180 \text{ mm}$

⁴ Pour les portes d'entrée sans parties latérales / imposte vitrée, en option pour les portes d'entrée avec parties latérales / imposte vitrée moyennant supplément et avec délai de fabrication prolongé

⁵ Moyennant supplément et avec délai de fabrication prolongé

A DROITE.
Porte d'entrée en
acier / aluminium
Thermo65 motif 700 S,
aluminium gris CH 907



Action

Thermo65
avec vitrage

2298 €¹⁾
seulement



Portes d'entrée en acier / aluminium Thermo65

Motifs de porte avec ou sans vitrage



Sans vitrage



Motif 010



Motif 015



Motif 515

Action

Thermo65
sans vitrage

1998 €⁽¹⁾
seulement

Avec vitrage



Motif 700S



Motif 810S



Motif 900S

Action

Thermo65
avec vitrage

2298 €⁽¹⁾
seulement




Supplément

200 €⁽¹⁾


Sur demande et moyennant un supplément, les portes promotionnelles Thermo65 sont également disponibles en teinte Hörmann Matt deluxe assortie à la couleur des portes RenoMatic avec surface Planar (voir pages 14 / 15).



- 1 Blanc trafic CH 9016 Matt deluxe
- 2 Aluminium blanc CH 9006 Matt deluxe
- 3 Aluminium gris CH 9007 Matt deluxe
- 4 Anthracite métallique CH 703 Matt deluxe
- 5 Gris anthracite CH 7016 Matt deluxe
- 6 Noir CH 905 Matt deluxe
- 7 Brun terre CH 8028 Matt deluxe



1




2



1




3




4



2



5



6



3



7

Couleurs promotionnelles²⁾

- 1 Blanc trafic RAL 9016
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Aluminium gris CH 907
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016
- 6 Noir foncé RAL 9005
- 7 Brun terre RAL 8028

Décors promotionnels²⁾

- 1 Decograin Golden Oak (chêne doré)
- 2 Decograin Dark Oak (chêne foncé)
- 3 Decograin Night Oak (chêne nuit)

Supplément

200 €¹⁾

¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

²⁾ Couleur promotionnelle / Décors promotionnels pour l'intérieur et l'extérieur de la porte.

Portes d'entrée en acier / aluminium Thermo65

Motifs de porte sans vitrage



Action

Thermo65
sans vitrage
en 7 couleurs

1998 €¹⁾

seulement



Equipement de sécurité CR 2²⁾
De série

Action

Thermo65
sans vitrage en
3 décors ou 7 couleurs
Matt deluxe

2198 €¹⁾

seulement



Thermo65 motif 010

- Couleur promotionnelle blanc trafic RAL 9016 satiné
- Poignée en acier inoxydable HB 38-2
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$

Thermo65 motif 015

- Couleur promotionnelle brun terre RAL 8028 satiné
- Poignée en acier inoxydable HB 38-2
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$

Thermo65 motif 515

- Décor promotionnel Decograin Dark Oak (chêne foncé)
- Poignée en acier inoxydable HB 38-2
- Coefficient U_D jusqu'à env. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$

Action

Thermo65
avec vitrage
en 7 couleurs

2298 €¹⁾

seulement



Équipement de sécurité CR 2²⁾
De série

Action

Thermo65
avec vitrage en
3 décors ou 7 couleurs
Matt deluxe

2498 €¹⁾

seulement



Thermo65 motif 700S

- Couleur promotionnelle noir foncé RAL 9005 satiné
- Poignée en acier inoxydable HB 38-2
- Vitrage avec Satinato
- Coefficient U_D jusqu'à env. 0,98 W/(m²·K)³⁾

Thermo65 motif 810S

- Couleur promotionnelle anthracite métallique CH 703
- Poignée en acier inoxydable HB 38-2
- Vitrage avec Satinato
- Coefficient U_D jusqu'à env. 0,97 W/(m²·K)³⁾

Thermo65 motif 900S

- Décor promotionnel Decograin Night Oak
- Poignée en acier inoxydable HB 38-2
- Vitrage avec Satinato
- Coefficient U_D jusqu'à env. 0,96 W/(m²·K)³⁾

¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

²⁾ Pour les portes d'entrée sans parties latérales, en option pour les portes d'entrée avec parties latérales / imposte vitrée moyennant supplément et avec délai de fabrication prolongé

³⁾ Selon la taille de la porte, valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de 1230 x 2180 mm

Portes d'entrée en acier / aluminium Thermo65

Conception d'entrées avec parties latérales et impostes vitrées



Action

Par partie latérale

P. ex.

400 × 2100 mm

dès **1018 €¹⁾**

Vitrages

- 1 Transparent
- 2 Satinato
- 3 Sablé



Portes d'entrée en acier / aluminium Thermo65

Possibilités d'ouverture personnalisées



Supplément

118 €¹⁾

Gâche électrique pour serrure standard



Supplément

868 €¹⁾

Serrure automatique avec ouverture par lecteur d'empreinte digitale radio



Supplément

68 €¹⁾

Serrure automatique avec verrouillage mécanique automatique



Supplément

688 €¹⁾

Serrure automatique avec ouverture par un émetteur HSE 4 BS

¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

Portes d'entrée secondaires en acier / aluminium Thermo46

Motif de porte, équipements



- 1 motif promotionnel sans vitrage
- Vantail de porte en acier de 46 mm à rupture de pont thermique
- Isolation thermique élevée avec coefficient U_D jusqu'à env. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^2$
- Verrouillage multipoints de série avec serrure principale (avec pêne $\frac{1}{4}$ de tour à verrouillage aisé) et combinaison 2 pènes ronds latéraux / pènes à crochet pivotants
- Fabrication sur mesure jusqu'à $1250 \times 2250 \text{ mm}$
- Garniture à béquilles ou à bouton fixe

Action

Thermo46
sans vitrage

1098 €¹⁾
seulement




Béquillage en acier inoxydable
Type D-110




Garniture à bouton fixe en acier inoxydable
Poignée de porte type D-110, bouton
type K-160



Motif 010




1




2




3



4



5



6



7

Couleurs promotionnelles²⁾

- 1 Blanc trafic RAL 9016 mat
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Aluminium gris CH 907
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016
- 6 Noir foncé RAL 9005
- 7 Brun terre RAL 8028

¹⁾ Prix public TTC conseillé valable jusqu'au 31.05.2023 chez tous les distributeurs français participant à l'opération

²⁾ Couleur promotionnelle pour l'intérieur et l'extérieur de la porte.



Espaces de rangement NOUVEAU



Economisez de l'espace
dans votre maison et dans
votre jardin

- 2 motifs au choix : Classic ou Modern
- Disponible en option dans toutes les couleurs RAL
- Montage simple et rapide
- Paumelles assorties
- Facile d'entretien
- Extrémités non tranchantes facilitant l'utilisation au quotidien
- Ultra résistant et indéformable
- Butée de porte possible à gauche ou à droite – pour abris de jardin sans fenêtre dans la porte

Portes de loft en acier Style industriel à la maison comme au travail

- Profilés minces en acier avec une transparence maximale en noir foncé RAL 9005
- Disponibles avec porte à 1 et 2 vantaux ainsi qu'en élément à vitrage fixe de 5000 x 4000 mm max. à construction monobloc
- Au choix avec ferrures d'un noir foncé raffiné RAL 9005 ou en acier inoxydable



Pour en savoir
plus, il suffit
de scanner le
QR code.



Les produits représentés sont parfois dotés d'accessoires et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard.
Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés.
Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.