



DFI756MUXXL

Lave-vaisselle tout intégrable

Description générale

Turbo séchage combiné avec capteur d'humidité
Ligne de produit: Style
Type d'installation: Tout intégrable
Dimensions: XXL, 86 cm
Nombre de paniers: 3
Nombre de couverts: 15 couverts
Ouverture de porte par appui Push to open
Dosage automatique intégré
Panier supérieur: Exclusive
Panier inférieur: Exclusive
Rails coulissants
Poignée avec logo en acier
Panier à couverts



Construction et performance

- Cuve inox à soudures plasma
- Flotteur extérieur pour détecter les fuites
- Capteur anti fuite Aqua Detect™
- Pompe de vidange anti-engorgement
- Construction robuste en acier en acier inoxydable 18.9
- Résistance intégrée
- Prélavage Super Cleaning System™
- Système de prérinçage Super Cleaning™
- Indicateurs électroniques de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage
- Bras de lavage: 2
- Nombre de zones d'arrosage: 10
- Rampes d'arrosage Twin Tubes™- pour le nettoyage de tout type d'ustensiles
- Turbo séchage combiné avec capteur d'humidité
- Séchage intégral - ouverture automatique de la porte
- Capteur d'humidité pour contrôle ouverture de porte
- Buse d'arrosage pour panier à couverts



Usage et flexibilité

- Nombre de couverts: 15 couverts
- Nombre de paniers: 3
- Dosage automatique intégré
- Panier supérieur: Exclusive
- Panier supérieur réglable en hauteur: Tiroir à couverts supérieur réglable
- Panier supérieur coulissant à roulement à billes
- Barre de protection du bras supérieur d'aspersion
- Panier inférieur: Exclusive
- Support pour récipient haut
- Panier maillage dense
- Panier à couverts
- 2 éclairages LED
- Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa



Bandeau de commandes

- Wi-Fi: Fonction WiFi intégrée
- Affichage: Type électronique bandeau
- Possibilité de créer des programmes personnels: Fonction mémoire
- Nombre de programmes: 15
- Nombre d'options: 10
- LED
- Affichage du temps restant: Indicateur temps restant
- Indicateur fin de cycle: Ecran LCD éclairé et sonore
- Point d'aspersion power zone adaptable
- Pression d'eau adaptable

Programmes, options et modes

- Départ différé: Durée programmée
- Mode anti bactéries par source lumineuse UV-C
- Mode Vert ECO
- Mode rapide
- Mode Nuit

- Mode intensif
 - Rinçage supplémentaire
-

Design et installation

- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
 - Pied arrière réglable par l'avant
 - Ruban adhésif pour installation de la porte
 - Verrou pour picot rabattable
 - Hauteur de la porte d'habillage 700-800 mm
 - Niche largeur minimum: 600 mm
 - Niche hauteur minimum: 860 mm
 - Profondeur (y compris espace entre mur et appareil): 555 mm
 - Réglage en hauteur: 53 mm
-

Sécurité et entretien

- Protection antidébordement AquaSafe™
 - Sécurité enfant
 - Voyant de niveau de produit de rinçage: Voyant de niveau de produit de rinçage
 - Voyant de niveau de sel: Voyant de niveau de sel
-

Données techniques


- Raccordement eau chaude et froide
 - Température max de l'eau admise: 70 °C
 - Niveau sonore: 39 dB(A)re 1 pW
 - Durée du programme lavage standard: 210 min.
 - Consommation d'eau par cycle avec le Programme Eco 40-60°C: 0,65 kWh
 - Consommation d'eau par cycle avec le programme Eco: 9,6 l
 - Consommation d'énergie en mode veille: 0,49 W
 - Classe énergétique: B
 - Type de prise: Prise électrique Euro
 - Puissance de raccordement: 1900 W
 - Nombre de phases: 1
 - Intensité (A): 10 A
 - Fréquence: 50 Hz
 - Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa
 - Poids net: 47 kg
 - Classe niveau sonore: B
 - indice de consommation d'énergie: 37,7 %
 - Performance de lavage: 1,13
 - Performance de séchage: 1,07
 - Départ différé: 3,99 W
 - Consommation d'énergie pour 100 cycles: 65 kWh
-

Dimensions

- Largeur nette: 596 mm
 - Hauteur : 859 mm
 - Profondeur nette: 554 mm
 - Hauteur maximum de l'appareil: 912 mm
 - Longueur du câble de raccordement: 1730 mm
 - Profondeur avec porte ouverte: 1231 mm
 - Longueur du flexible d'alimentation: 163 cm
 - Longueur du flexible de vidange: 200 cm
-

Information logistique

- Largeur du produit emballé: 640 mm
 - Hauteur de l'appareil emballé: 930 mm
 - Profondeur du produit emballé: 680 mm
 - Poids brut: 50,3 kg
 - Code produit: 739437
 - Code EAN: 3838782603587
 - Univers: Usage domestique
 - Gamme: LCD électronique Style
-



DW60 Fully integrated dishwasher XXL

