

N 90  
B48FT78H0


FOUR MF VAP ECOCLN SL&HIDE 13MOD A+ INOX



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



#### Four multifonction SLIDE&HIDE® avec FullSteam

- ✓ Home Connect - retrouver votre cuisine avec notre produit connecté, où que vous soyez.
- ✓ Hide® - la porte entièrement escamotable.
- ✓ FullSteam® : Four Circotherm® + cuisson vapeur en un seul four
- ✓ Sous-vide : permet de cuisiner des préparations sous vide avec la fonction vapeur - Pour un nouvel horizon de saveurs
- ✓ FullTouch Control - contrôle précis et simple du four par effleurement tactile de la surface lisse de l'écran couleur TFT haute résolution.
- ✓ Home Connect - retrouver votre cuisine avec notre produit connecté, où que vous soyez.

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
Type de construction : Encastrable  
Ouverture de la porte : Abattante  
Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548  
Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 660 x 690  
Matériau du bandeau : Acier inox  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net (kg) : 44,3  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
Code EAN : 4242004235354  
Intensité (A) : 16  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 71  
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2

#### Accessoires en option

Z11AB10A0 : LECHEFRITE EMAILLEE ANTI-ADHESIVE , Z11GT10X3 : PLAT A FOUR EN VERRE , Z11SZ80X0 : KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM , Z11SZ90X0 : KIT DESIGN PLUS 60 CM + 45 CM , Z12CB10A0 : TOLE A PATISSERIE EMAILLEE , Z12CP10A0 : PLAT A PIZZA , Z13CX62X0 : , Z13CX64X0 : , Z13TC10X0 : RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU , Z13TF36X0 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE , Z1665X0 : PLAT PORCELAIN 1/3 BLANC , Z1685X0 : PLAT PORCELAIN 2/3 BLANC , Z18F60X0 : , Z1913X0 : PIERRE A PAIN , Z19DD10X0 : ACCESSOIRE VAPEUR



N 90

B48FT78H0

FOUR MF VAP ECOCLN SL&HIDE 13MOD A+ INOX

## Équipement

### Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

### Design :

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :  
Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

### Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Sonde à viande tri-sensors
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires :  
Programme de détartrage  
Détection du point d'ébullition  
Fonction séchage
- Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Programmes automatiques  
Fonction Sabbath
- Préchauffage rapide
- Verrou. de porte mécanique  
Sécurité enfants  
Coupure automatique du four  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche  
Interrupteur au contact de la porte
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement




### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique (selon EU Nr. 65/2014) : A+ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D)  
Consommation d'énergie chaleur voûte/sole : 0.87 kWh  
Consommation d'énergie air pulsé : 0.69 kWh  
Nombres de cavités : 1  
Source de chaleur : électrique  
Volume cavité : 71 l

N 90  
 B48FT78H0  
 FOUR MF VAP ECOCLN SL&HIDE 13MOD A+ INOX

Cotes

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

