



## Lave-vaisselle

DFI544BXXL

**Classe énergétique : A**

**Logique**

**Series 5**

**Niveau sonore (max) dB(A) : 42**

**Nombre de couverts: 14 pièce(s)**

**Nombre de paniers : 3**

**Dimensions : XXL, 860 mm de hauteur**

**Turbo séchage combiné**

**Installation: Tout intégrable**



### Construction et performance

- 8 Steel™ - Pièces essentielles du lave-vaisselle en acier inoxydable: Oui
- Pas besoin de rincer la vaisselle grâce au Super Cleaning System™: Oui
- Adoucisseur d'eau automatique pour de meilleures performances de lavage: Oui
- Bras de lavage : 3 pièce(s)
- Nombre de zones d'arrosage : 9
- Systèmes de nettoyage : Zones de puissance ajustables pour le nettoyage des casseroles, des poêles ou des bouteilles et des vases. Peut aussi être désactivé., Bras gicleur en acier inoxydable, Capteur Aqua Level™, Pas besoin de rincer la vaisselle grâce au Super Cleaning System™, Cutlery Spray™ - puissance supplémentaire pour le panier à couverts.

### Usage et flexibilité

- Nombre de couverts: 14 pièce(s)
- Nombre de paniers : 3
- Tiroir à couverts : Tiroir à couverts réglable, Poignée, Tiroir à couverts amovible
- Type de panier supérieur: Premium - Mailles du panier en acier, rangées de picots fixes et supports pour verres à vin rabattables
- Système de réglage du panier supérieur : Roues de commutation
- Panier supérieur : Porte-couteaux standard, Support fixe pour les verres, Rangées de picots fixes, Supports pour verres à vin rabattables à droite, Supports pour verres à vin rabattables à gauche, Poignée en plastique (logo), Panier à mailles fines - facilite le chargement et empêche les petits objets de tomber au travers.
- Panier du milieu : Sans panier du milieu
- Type de panier inférieur: Premium - mailles du panier en acier, rangées de picots fixes et panier à couverts amovible.
- Panier inférieur: Panier à mailles fines - facilite le chargement et empêche les petits objets de tomber au travers., Poignée en plastique (logo), Rangée de picots arrière rabattable/divisible, Panier à couverts
- Système de dosage automatique: Non
- Eclairage intérieur : Non

### Bandeau de commandes

- Wifi: Non
- Type d'écran: Écran LCD
- Status Light™ - Indication visuelle de la progression du lavage de la vaisselle: Oui, indicateur au sol
- Indication du temps restant: Oui
- Indication de fin du lavage: Affichage avec signal sonore et lumineux
- Paramètres de langue: Ukrainien, Suédois, Serbe, Slovène, Slovaque, Russe, Portugais, Polonais, Norvégien, Néerlandais, Letton, Lituanien, Japonais, Italien, Croate, Français, Finlandais, Estonien, Espagnol, Anglais, Allemand, Danois, Tchèque

### Fonctions, programmes et modes

- Programmes: Programme rapide, Intensif, ECO, Hygiénique, Durée programmée, Programme de rinçage et maintien, Programme universel, Autonettoyage, Anti odeur
- Température de lavage (°C) : 50/60/65/70
- Départ différé: Départ différé jusqu'à 24 heures
- Options et modes: Mode Nuit - Niveau sonore plus faible. La durée du programme est prolongée., Mode Vitesse - La durée du programme est raccourcie. Plus d'électricité consommée., Sélection durée cycle lavage, Super Rinse™ - Deux rinçages supplémentaires, Activation/désactivation de l'ouverture automatique de la porte

#### **Design et installation**

- Ressort de porte réglable par l'avant: Oui
- Pied arrière réglable depuis l'avant: Oui
- Installation: Bandes velcro pour faciliter le montage et le réglage de la porte d'habillage personnalisée., Anti-siphon intégré - Empêche l'entrée et la sortie spontanée de l'eau et simplifie l'installation à hauteur ergonomique., Bande de protection contre la vapeur
- Porte coulissante: Non
- Possibilité d'installation à hauteur ergonomique: Oui
- Hauteur de la porte d'habillage : Hauteur de la porte d'habillage 700-800 mm
- Largeur minimale de la niche: 600 mm
- Hauteur minimale de la niche: 860 mm
- Profondeur (y compris l'espace devant le mur): 555 mm
- Max Height adjustment: 53 mm
- Plinthe réglable: Non

#### **Sécurité et entretien**

- Aqua Safe™: Points d'étanchéité à l'extérieur de la cuve, Cuve en acier inoxydable ultra résistant, Fond de la cuve étanche, Détection des fuites d'eau au fond de la cuve, Aqua Detect™ - détection instantanée de toute fuite dans le compartiment moteur, Capteur Aqua Level™ - garantit un niveau d'eau optimal, Veille de sécurité - Détection des fuites lorsque la machine est éteinte., Temps maximum pour la prise d'eau, Alarme lumineuse et sonore, Anti Block™ - Pompe de vidange autonettoyante
- Système Aqua Safe™ : Oui
- Sécurité enfant: Sécurité enfants Kid Safe™ - verrouillage des commandes
- Indication de manque de liquide de rinçage: Notification à l'écran
- Indicateur de manque de sel: Notification à l'écran

#### **Caractéristiques techniques**

- Raccordement à l'eau: Eau chaude & eau froide
- Raccord du tuyau d'eau : 1/2
- Température max de l'eau admise : 70 °C
- Niveau sonore (max) dB(A) : 42
- Programme de référence : 1
- Energy label program time: 275 min
- Consommation d'énergie par cycle pour le programme ECO : 0.54 kWh
- Consommation d'eau par cycle avec le programme ECO : 9.4 l
- Consommation en mode veille : 0.49 W
- Classe énergétique : A
- Type de prise : Euro
- Puissance de raccordement : 1900 W
- Tension (V): 220-240 V
- Nombre de paliers : 1
- Fusible: 10 A
- Fréquence : 50 Hz
- Pression d'arrivée d'eau requise MPa: 0,3-1
- Poids net : 40.7 kg
- Classe niveau sonore : B
- Indice de consommation d'énergie : 31.8
- Performance de lavage : 1.121
- Performance de séchage : 1.061
- Départ différé (W) : 3.99
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 54 kWh

#### **Dimensions**

- Largeur: 596 mm

- Hauteur: 859 mm
- Profondeur: 554 mm
- Hauteur maximale du produit: 912 mm
- Longueur du câble de raccordement : 1730 mm
- Profondeur avec porte ouverte: 1231 mm
- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau: 175 cm
- Longueur du tuyau de vidange: 200 cm

**Information logistique**

- Largeur de l'emballage: 640 mm
- Hauteur de l'emballage: 930 mm
- Profondeur de l'emballage: 680 mm
- Poids brut : 44.4 kg
- Code produit : 746027
- Code EAN : 3838782994579

