

iQ300, Table électrique, 60 cm, Noir ET631FFP8E




Table de cuisson moderne en vitrocéramique pour plus de plaisir à cuisiner et moins d'efforts de nettoyage.

- ✓ Espace suffisant pour de larges casseroles et faitouts grâce à la double zone de cuisson de 21 cm.
- ✓ Bandeau touchSlider : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- ✓ Fonction powerBoost# 20#% de puissance en plus sur votre plaque électrique, pour une cuisson ultra-rapide.
- ✓ Minuterie avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ La sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Source d'énergie : Électricité
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
 Niche d'encastrement : 45 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur appareil : 592 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 45 x 592 x 522 mm
 Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm
 Poids net : 7,7 kg
 Poids brut : 8,4 kg
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Longueur du cordon électrique : 100 cm
 Code EAN : 4242003898345
 Puissance maximum de raccordement : 7000 W
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz



4 242003 898345

iQ300, Table électrique, 60 cm, Noir ET631FFP8E

Équipement

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone double : utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible
- Zone de cuisson avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (PowerBoost 2.6 kW)

Confort d'utilisation

- Commande touchSlider : contrôlez directement la puissance avec le slider tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction maintien au chaud. Maintien les plats à faible température
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Timer : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

Gain de temps & efficacité

- Booster sur foyer avant droit : faites bouillir l'eau plus rapidement grâce à une puissance supérieure de 20% en comparaison à une puissance standard
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Design

- Devant biseauté

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée


Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 45 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7 kW
- Câble de raccordement : 1 m

iQ300, Table électrique, 60 cm, Noir
ET631FFP8E

Cotes

Mesures en mm



- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B : profondeur d'encastrement
C : min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.