


Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG7721B1



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

AOVG9MC00S ; HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Anneau de commande digital** : une solution innovante et simple pour régler le four.
- **Écran TFT Couleur Tactile** : avec anneau de commande digital innovant et intuitif.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **Assistant de four avec commande vocale** : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- **Auto-nettoyage par pyrolyse** : simplifiez le nettoyage de votre four.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 670 x 670 x 680 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 36.1 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Code EAN: 4242005326488
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 326488

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG7721B1

Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Type de four/Modes de cuisson

- 11 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, décongélation, air pulsé doux, cuisson douce, Air Fry
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 71 l
- Cavité du four : Châssis suspendu, lisse

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

Design :

- Commandes par touchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Assistant à commande vocale
- Ecran TFT couleur tactile
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Porte abattante
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Fonction Air Fry
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite

Sécurité

- Porte froide

- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique, door lock mechanical, optional

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

