

**Série 6, Réfrigérateur pose-libre,
186.2 x 59.5 cm, Acier brossé
anti-traces
KSN36A1CM**



Réfrigérateur pose-libre doté du système VitaFresh 0°C pour une fraîcheur prolongée, d'une grande capacité, d'un fonctionnement silencieux, de balconnets de porte flexibles, d'une clayette Flex Shelf et d'une poignée à ouverture facile.

- **Capacité XXL** : notre plus grande capacité pour un modèle une porte.
- **Classe de niveau sonore B (30-35 dB)** : profitez du calme pour une atmosphère relaxante chez vous.
- **Total No Frost**: pas de gouttes d'eau ou givre sur le paroi du fond du réfrigérateur.
- **VitaFresh XXL 0°C** : grâce à une température légèrement supérieure à 0 °C, les aliments restent frais beaucoup plus longtemps.
- **Metal backwall**: design élégant, qualité durable et nettoyage facile.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	C
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	110 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	402 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Pose-libre
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1862 mm
Largeur appareil:	595 mm
Profondeur appareil:	663 mm
Poids net:	67.5 kg
Charnière de porte:	Gauche réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	1
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005527342
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KSN36A1CM
Froid ventilé:	Réfrigérateur
Type d'installation:	Pose-libre



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 6, Réfrigérateur pose-libre,
186.2 x 59.5 cm, Acier brossé
anti-traces
KSN36AICM**

**Réfrigérateur pose-libre doté du système
VitaFresh 0°C pour une fraîcheur
prolongée, d'une grande capacité, d'un
fonctionnement silencieux, de balconnets
de porte flexibles, d'une clayette Flex
Shelf et d'une poignée à ouverture facile.**

Système de conservation

- 2 tiroir(s) fraîcheur pour viande et poisson
- 1 tiroir(s) fraîcheur pour fruits et légumes
- 1 Multi Box

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 1862 mm x 595 mm x 663 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- nominal voltage min: 220 V - nominal voltage max: 240 V
- length of mains cable in mm: 2400 mm

-
- Réfrigérer 1 port PL

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 402 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 110 kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B

Design

- matériau extérieur de la porte : acier brossé anti-trace
- couleur des côtés : pearl grey matt
- Poignée d'ouverture facile
- LED avec Soft Start
- Éclairage LED latéral
- Eclairage en haut de la partie réfrigérateur
- Paroi métal dans partie réfrigérateur

Confort et sécurité


- Home Connect : activez et désactivez les fonctions de votre appareil depuis votre téléphone portable, recevez des notifications, etc.
- Total No Frost
- Multi Airflow
- FlexDoor : personnalisez et configurez les balconnets de porte selon vos besoins
- Mode sabbat
- Mode vacances
- Mode économie
- 1 zone(s) de température
- Affichage numérique
- Alarme en cas de porte ouverte
- Super-réfrigération
- PerfectFit : extension complète des tiroirs et des plateaux lorsque la porte est ouverte à 90°
- Peut être placé en side-by-side

REFRIGERATEUR


- Volume réfrigérateur: 402 l
- 1 support bouteilles
- 1 compartiment(s) de porte petit(s) et long(s)
- 2 compartiment(s) de porte petit(s) et court(s)
- 1 compartiment(s) de porte large(s) et long(s)
- 4 clayettes dans la partie réfrigérateur

**Série 6, Réfrigérateur pose-libre,
186.2 x 59.5 cm, Acier brossé
anti-traces
KSN36AICM**


Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm



A: Sortie d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



B: Sortie d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

