

Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Charnières Vario SMH4HVX14E



Accessoires en option

SGZ0BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SGZ8BI01	Rail de montage pour façades de meubles
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect. Idéal pour les cuisines intégrées avec des socles bas et des appareils installés en hauteur.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes.
- **Commande vocale** : contrôlez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	C
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco ² :	75 kWh
Nombre max de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.0 l
Durée du programme ⁴ :	4:55 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top amovible:	0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	815 x 598 x 550 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	À la fois horizontal et vertical
Poids net:	34.6 kg
Poids brut:	36.8 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Index des réparations:	9.1
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005529292
Type d'installation:	Entièrement intégrable



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée de programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Charnières Vario SMH4HVX14E

Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect. Idéal pour les cuisines intégrées avec des socles bas et des appareils installés en hauteur.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Consommation Energie² / Eau³: 75 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Niveau sonore progr. Silence : 45(A) re 1 pW

Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Cuve polinox

Confort/Sécurité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Commande et affichage

- Home Connect par WLAN
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)
- InfoLight rouge
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures

Sécurité

- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Charnières Vario
- Glass protection technology

Dimensions

- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

BOSCH - Header 8

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Charnières Vario SMH4HVX14E

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm