







## Table gaz avec commande latérales

## Équipement

## Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Gaz

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4

Système de commandes : Manette losangée

Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492

Largeur de l'appareil : 580

Dimensions du produit (mm) :  $45 \times 580 \times 510$ 

Dimensions du produit emballé (mm) : 141 x 651 x 578

Poids net (kg): 7,487 Poids brut (kg): 8,4

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : à droite Matériau de base de la surface : Acier émaillé

Couleur de la surface : Noir Couleur du cadre : Noir Certificats de conformité : CE

Longueur du cordon électrique (cm) : 100

Code EAN: 4242004187813

Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1

Puissance maxi gaz en W : 7400

Intensité (A) : 3 Tension (V) : 220-240 Fréquence (Hz) : 60; 50



# N 30, Table gaz, 60 cm, Noir T26BR46S0

### Équipement

## Puissance:

• 4 brûleurs

Avant gauche: Brûleur rapide 3 kW
Arrière gauche: Brûleur normal 1.7 kW
Arrière droit: Brûleur normal 1,7 kW
Avant droit: Brûleur économique 1 kW

## Confort/Sécurité :

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports finition fonte

## Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.4 kW

#### Cotes

